



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI 0255812-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.04.2025
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 10.04.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ AHİ EVRANOSB MAH. AVAR CAD. NO:13 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ AHİ EVRAN OSB MAHALLESİ AVAR CADDESİ NO:13 SİNCAN
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI b-barrier
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13859-1 / 23.03.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ESNEK LEVHALAR-SU YALITIMI İÇİN –ALT TABAKALARIN TARİFLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ-BÖLÜM 1:
SÜREKLİ OLMAYAN ÇATI KAPLAMALARI İÇİN ALT TABAKALAR
MET-145
BİRİM ALAN KÜTLESİ MDV: 145 g/m² (±10% g/m²)
YANGINA TEPKİ: NPD (YANGINA TEPKİ MEVZUATINA TABİ KULLANIMLAR DIŞINDAKİ KULLANIMLAR İÇİN)
SU İŞLEMESİNE KARŞI DİRENÇ: W1
SU BUHARI İLETİM ÖZELLİKLERİ MDV: 100 m (±10)
YIRTILMA KARŞI DİRENÇ
MDV (BOY): 150 N – 200 N
MDV (EN): 140 N – 180 N
DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ESNEKLİK: NPD
BOYUNA DOĞRULTUDA ÇEKME DAYANIMI
- YAPAY ESKİTMEDEN ÖNCE

e-imzalı/e-signed

10.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tanımlanamaz, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=b4xpe5tk> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0255812-TSE-02/01 nolu belge devamı) : BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13859-1 / 23.03.2015

MDV (BOY): 170 N/50mm – 240N/50mm
- YAPAY ESKİTMEDEN SONRA
MDV (BOY): 170 N/50mm – 240 N/50mm (%-40 TOLERANS)
ENİNE DOĞRULTUDA ÇEKME DAYANIMI:
- YAPAY ESKİTMEDEN ÖNCE
MDV (EN): 120 N/50mm – 180N/50mm
- YAPAY ESKİTMEDEN SONRA
MDV (EN): 120 N/50mm – 180N/50mm (%-40 TOLERANS)
(MDV: İMALATÇI TARAFINDAN TOLERANS DEĞERİ İLE BİRLİKTE BEYAN EDİLEN DEĞER.)

e-imzalı/e-signed

10.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=b4xpe5tk> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

