



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya/ T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 0255812-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 10.04.2025

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 10.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER AHİ EVRANOSB MAH. AVAR CAD. NO:13 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE AHİ EVRAN OSB MAHALLESİ AVAR CADDESİ NO:13 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK b-barrier

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13859-2 / 23.03.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR- DUVARLAR İÇİN KULLANILAN ALT TABAKALAR
ELIT-165
BİRİM ALAN KÜTLESİ MDV: 165 g/m² (±10% g/m²)
YANGINA TEPKİ: NPD (YANGINA TEPKİ MEVZUATINA TABİ KULLANIMLAR DIŞINDAKİ KULLANIMLAR İÇİN)
SU İŞLEMESİNE KARŞI DİRENÇ: W1
SU BUHARI İLETİM ÖZELLİKLERİ MDV: 10 m (±1)
YIRTILMA KARŞI DİRENÇ
MDV (Boy): 180 N – 250 N
MDV (En): 150 N – 250 N
DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ESNEKLİK: NPD
BOYUNA DOĞRULTUDA ÇEKME DAYANIMI
- YAPAY ESKİTMEDE ÖNCE
MDV (BOY): 200N/50mm – 280N/50mm

e-imzalı/e-signed

10.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0yisymaj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

(0255812-TSE-01/01nolu belge devamı) : BİLNUR PLASTİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13859-2 / 23.03.2015

- YAPAY ESKİTMEDEN SONRA
MDV (BOY): 200 N/50mm – 280N/50mm (%-40 TOLERANS)
ENİNE DOĞRULTUDA ÇEKME DAYANIMI:
- YAPAY ESKİTMEDEN ÖNCE
MDV (En): 150N/50mm – 250N/50mm
- YAPAY ESKİTMEDEN SONRA
MDV (En): 150 N/50mm – 250N/50mm (%-40 TOLERANS)
(MDV: İmalatçı tarafından tolerans değeri ile birlikte beyan edilen değer.)

e-imzalı/e-signed

10.04.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0yisymaj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2